

## KALUSTEET, ALTAAT JA WC-ISTUIMET Otsoson Oy



Otsoson Oy maahantuo ja valmistuttaa kylpyhuonekalusteita sekä altaita keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Yhteistyökumppaneita ovat rakennus- ja puusepänteollisuus, arkkitehdit, suunnittelijat sekä sisustus- ja rautakaupat. Otsoson suunnittelee ja valmistuttaa asiakkaille myös omia allasmalleja toiveiden mukaan. Varasto ja myyntinäyttely sijaitsevat Vantaalla lentokentän välittömässä läheisyydessä.

Otsoson Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat:

- Teräsaltaat
- Rst-tasot
- Kylpyhuonekalusteet
- Valumarmorialtaat
- Posliiniset malja-altaat
- Posliinialtaat
- WC-istuimet

## Teräsaltaat



Terästiskialtaat valmistetaan korkealuokkaisesta AISI 304-18/10 0,8 mm:n ruostumattomasta teräksestä ja niillä on 2 vuoden takuu. Teräsaltailla on ISO 9001 -sertifikaatti. Kaikki altaat sisältävät koripohjaventtiilin ja kotimaisen Prevox-vesilukon.

Allasvalikoimasta löytyy altaita upotukseen, huullosasennukseen sekä tason alapintaan kiinnitettäväksi. Kaikki huullosmallit ovat asennettavissa myös normaalisti upottamalla.



L18 4035 OKG



R18 370 OKG



OTTAWA



TORONTO



OTSO 1.5



KONTIO II



KARHU



KURKO

Tuote	Kaapin leveys, mm	Altaan mitat, mm leveys x korkeus x syvyys	Lisävarusteet
L18 3016 KG	200 ja 400	326x184x130 (huullosallas)	3
ONTARIO 20x40x18.5	300 ja 500	240x440x185 (huullosallas)	-
OHIO 18x40	300 ja 500	220x440x145 (huullosallas)	-
L18 4018 KG	300 ja 500	424x204x140 (huullosallas)	-
L18 4035 OKG	400 ja 500	445x393x150 (huullosallas)	1, 2
BETA 10 OKG	400	780x430x145 (upotettava)	-
R18 370 OKG	400	Ø 420, syv. 150 (upotettava)	1, 2
L18 390 OKG	450	Ø 440, syv. 165 (huullosallas)	1, 2
BOSTON	500	490x490x165 (huullosallas)	1, 2
ONTARIO 40x40x18.5	500	440x440x185 (huullosallas)	2
OHIO 40x40	500	440x440x185 (huullosallas)	2
OHIO 40x40 hanan reiällä	500	440x440x185 (huullosallas)	2
DOUBLE L	500	Ø 463, syv. 210 (huullosallas)	
MOSCOW	500	Ø 520, syv. 165 (upotettava)	1, 2
GALICIA OKG	500	852x442x130 (upotettava)	1, 2
KARHU	500	465x488x170 (upotettava)	1, 2
KURKO	500	Ø 490, syv. 165 (upotettava)	1, 2
QUEEN 60	600	595x470x130/165 (huullosallas)	1, 2, 4
COMTESSE 1.5	600	980x480x135/170 (huullosallas)	1, 2, 3
EMPIRE 15	600	1026,8x500,8x140/170 (huullosallas)	
ONTARIO 52x40x2	600	560x440x20 (huullosallas)	-
ONTARIO 50x40x18.5	600	540x440x185 (huullosallas)	2
OHIO 50x40	600	540x440x200 (huullosallas)	2
OHIO 50x40 hanan reiällä	600	540x440x200 (huullosallas)	2
ORLANDO	600	575x505x185 (huullosallas)	1, 2
KING S 1.5 KG OKG	600	980x480x130/170 (upotettava)	1, 2, 3(vakio)
QUEEN R 60	600	595x470x130/165 (upotettava)	1, 2, 3(vakio)
OTTAWA	600	550x450x230 (upotettava)	-
PRESIDENT oik./vas.	600	950x500x130/160 (upotettava)	1, 2
KONTIO II	600	594x488x175/130 (upotettava)	1, 2, 5
PRINCESS 80	800	765x440x165 (huullosallas)	1, 2
OHIO 40x40+18x40 oik./vas.	800	650x440x185/145 (huullosallas)	2
OHIO 50x40+18x40 oik./vas.	800	750x440x200/145 (huullosallas)	2
TORONTO	800	650x500x205 (upotettava)	-
BETA 20 KG OKG	800	780x430x145 (upotettava)	-
OTSO 1.5	800	778x488x175/130 (upotettava)	1, 2, 5
ANDALUCIA KG OKG	900	852x442x130 (upotettava)	1, 2
ONTARIO 80x40x18.5	1000	840x440x185 (huullosallas)	-
OHIO 80x42	1000	840x460x220 (huullosallas)	-

Lisävarusteet:

- 1) leikkuulauta 2) teräslankakori 3) huuhtelukulho/syvä  
4) huuhtelukulho/matala 5) huuhtelukulho Otso/Kontio

## Teräsaltaat



Teräsaltaita voidaan yhdistää erikoismitoilla valmistettuihin terästiskipöytiin. Terästaso toimitetaan piirustusten mukaisesti asiakkaan valitsemilla altailla. Otsoson Oy valmistuttaa tuotteita myös suurta- ja laboratoriokäyttöön.



## Rst-tasot

Reginox rst-tasot valmistetaan korkealuokkaisesta AISI 304-18/10 ruostumattomasta teräksestä ja niillä on 2 vuoden takuu. Rexinoxilla on ISO 9001 sertifikaatti.



142x60/2/oikea

Tuote	Altaan mitat, mm leveys x korkeus x syvyys	Lisä- varusteet
80x60/1	800x600x145	1, 2
80x60/2	800x600x145	1, 2
100x60/1	1000x600x145	1, 2
120x60/2	1200x600x145	1, 2
122x60/1.5/oik./vas.	1220x600x145/135	1, 2, 3
142x60/2/oik./vas.	1420x600x145	1, 2
REGILEC sähkö	1200x600	1, 2

Lisävarusteet:

1) leikkuulauta 2) teräslankakori 3) huuhtelukulho

## Posliiniset malja-altaat



SOFI



SOLO



ROSA



SINI

Otsoson malja-altaiden selkeä ja tyylikäs muotoilu sopii suomalaisen kylpyhuoneeseen. Altaat sisältävät kotimaisen vesilukon. Malja-altaan voi asentaa kaapin, laatikoston tai pelkän tason päälle.



INKA



IINA

Tuote	Altaan mitat, mm leveys x korkeus x syvyys	Tason minimi- syvyys, mm
OONA	475x475x200	320
SOFI	590x390x210	320
COMO	520x520x170	420
SOLO	470x470x165	470
MONA	425x425x140	350*
ROSA	460x460x195	500
DORA	460x460x155	460
SINI	505x415x190	350
JANE	570x480x140	420*
INKA	400x300x120	310*
IINA	445x165	360

\*) Ei reikää ylivuodolle

## Kylpyhuonekalusteet

**CLEVER** sarja on muodoiltaan tyylikkään yksinkertainen ja sopii myös pieniin tiloihin. Laatikkomekanismeissa on hidastimet ja laatikon taakse on jätetty tilaa vesilukolle (ei läpivientejä putkituksia varten).

**SMART** sarjaan kuuluu 750 mm leveä allaskaappi altaineen ja korkea kaappi.

**COOL** sarjan korkeakiiltoinen pinta antaa kalusteelle sekä kestävyyttä että näyttävyyttä. Laatikkomekanismeissa on hidastimet ja etusarjat ovat 40 mm paksut.

**CUBO** sarjaan kuuluu allaskaappi ja valumarmoriallas, allaskaappia voi käyttää myös tason ja Otsoson malja-altaiden kanssa.

**MARILYN** allaskaapit ja **RIO** peili-, sivukaapit ja halogeenipaneelit muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, josta on helppo koota erilaisia yhdistelmiä.

**ROMEO, JULIA** ja **KAPRIS** ovat valmiiksi koottuja kalustesettejä.

Tuote	Mitat, mm leveys x korkeus x syvyys	Väri
<b>CLEVER</b>		
Allaskaappi	500/600/800/1000x400x390	
Yläsivukaappi	300x500x160 300x720x205	valkoinen, wenge
Korkea kaappi	400x1435x320	
Puolikorkea kaappi	400x885x330	
Peiliikaappi*	500/600x670x120/220	valkoinen
Kehyspeili AL	500/600/800x800x30	alumiini
CLEVER valumarmoriallas, ks. tiedot sivu 5		
<b>SMART</b>		
Allaskaappi	750x405x450	tumma puu
Korkea kaappi	400x1495x315	
Kehyspeili AL	800x800x30	alumiini
Valumarmoriallas	750x125x450	
<b>COOL</b>		
Allaskaappi	400/500/600x400x400	kirsikka, valkoinen, wenge
Yläsivukaappi	400x720x260	
Korkea kaappi	400x1125x335	
Kehyspeili AL	400/500/600x800x30	alumiini
UMG valumarmoriallas, ks. tiedot sivu 5		
<b>CUBO</b>		
Allaskaappi	600/800x400x425	valkoinen
CUBO valumarmoriallas (s. 5) tai taso + malja-allas (s. 3)		
<b>MARILYN ja RIO</b>		
MARILYN allaskaappi	600x670x304	Korkea- kiiltoinen lakattu pinta
MARILYN alasivukaappi	300x670x304	
RIO yläsivukaappi	300x670x179	
RIO korkea kaappi	300x1840x304	
RIO peiliikaappi 300/600	300/600x670x171	
RIO halogeenipaneelit 600/900/1200, suojausluokka IP23		
<b>ROMEO, JULIA ja KAPRIS</b>		
ROMEO 45 allaskaappi/allas	450x585x350	valkoinen
ROMEO 65 allaskaappi/allas	650x585x435	valkoinen
ROMEO 45/65 peiliikaappi	420/610x600x240	valkoinen
JULIA allaskaappi/allas	495x750x420	valkoinen
JULIA peiliikaappi	500x670x182	
KAPRIS Set 55 kalustesetti		
- allaskaappi/allas	550x750x420	valkoinen
- peili+halogeenilippa	500x770	

\* sisältää 2x25 W halogeenivalaisimet, pistorasia ja kytkin (IP23)

\*\* upotettava, kokonaiskorkeus 150 mm

\*\*\* kokonaiskorkeus 150 mm, altaan syvyys 120 mm



CLEVER allaskaappi, kehyspeili, korkea ja puolikorkea kaappi



COOL allaskaappi, kehyspeili ja korkea kaappi



SMART



MARILYN ja RIO

## Valumarmorialtaat

Otsoson valumarmorialtaat valmistetaan aidosta marmorijauheesta (ei dolomiittikalkista). Altaat on testattu Brinellsin menetelmällä ja ne ovat styreenivapaita. Erikoismallien ja mittailauslaitaiden lisäksi on mahdollista tilata myös vakiomittaisia värikköisiä altaita RAL-värikartan mukaisesti. Altailla on kahden vuoden takuu.

Otsoson erikoismitta-allas on tilauksen mukaan haluttuun leveyteen valmistettava allas. Erikoismittaista valumarmoriallasta valmistetaan kolmella mallilla: erikoismitta-MARILYN II, -CLEVER ja -MINICLEVER. Erikoismittaisen CLEVER-altaiden tason vahvuus on 20 mm (ks. CLEVER 500 upotettava).



MARILYN 600 C



ANNI 600 C



MARILYN 1500/2



UMG 200



UMG 600



NAR 600



CUBO 1200



CLEVER 1000



MINICLEVER 600



MARILYN II



CUBO allas ja allaskaappi



UMG allas, COOL allaskaappi

Tuote	Altaan mitat, mm leveys x syvyys x korkeus
MARILYN 600 C	602x330/460 (tasoallas)
MARILYN 800 C	802x330/460 (tasoallas)
MARILYN 900 L/R	903x330/460 (tasoallas)
MARILYN 1200 C/L/R	1204x330/460 (tasoallas)
MARILYN 1500/2	1510x330/460 (tasoallas)
ANNI 600 C	602x505 (tasoallas)
ANNI 800 C	802x505 (tasoallas)
ANNI 900 L/R	903x505 (tasoallas)
ANNI 1200 C	1204x505 (tasoallas)
AGA	takareunat 400 / etureuna 350 / sivureunat 150 x syvyys 390 (tasoallas)
UPPO marmori	510x390 (upotettava allas)
UMG 200	400x202x100 (malja-allas)
UMG 400/500/600	400/500/600x400x140 (malja-allas)
DARIA	630x465x130 (malja-allas)
INEZ	Ø 470, kork. 200 (malja-allas)
OKR 500	425x445x140 (malja-allas)
NAR 600	580x490x130 (malja-allas)
CUBO 600/800	600/800x430x145 (malja/taso-allas)
CUBO 1000	1000x500x95 (malja/taso-allas)
CUBO 1200	1204x510x150 (malja/taso-allas)
CUBO 1200/2	1204x502x87 (malja/taso-allas)
CUBO 1500/2	1502x500x145 (malja/taso-allas)
CLEVER 500 upotettava	502x390x20* (tasoallas)
CLEVER 500/600/800/1000	502/602/802/1002x390x40* (tasoallas)
MINICLEVER 600	602x310x40** (tasoallas)
MINICLEVER 900 L/R	902x310x40** (tasoallas)
MINICLEVER 1200	1202x310x40** (tasoallas)
Erikoismitta-altaat	
MARILYN II	syvyys 335/445 mm, leveys 600...2500 mm, tason paksuus 20 mm etureuna pyöristetty ja takareunassa nousu
CLEVER	syvyys 390 mm, leveys 600...2500 mm tason paksuus 20 mm
MINICLEVER	syvyys 310 mm, leveys 600...2500 mm tason paksuus 20 mm

\* kokonaiskorkeus 150 mm, altaan syvyys 120 mm

\*\* reunan korkeus 40 mm, altaan syvyys 120 mm



CLEVER



COOL





COOL



RIO

## WC-istuimet





Otsoson WC-istuimet täyttävät Suomen Standardisoimisliitto SFS:n vahvistamat standardit: SFS-EN 997, SFS-EN 14124 ja CE nro 1/3k/CE/07.

Istuimet on varustettu Siamp Monaco -tyhjennys-/ täyttöventtiileillä, jotka täyttävät sertifiikatit: EN 997, EN 14124, lisenssi nrot WMK 20073, WMK 20074.

Koska useimmissa märkätilojen lattioissa on kaato kohti viemäriä, Otsoson Oy on kehittänyt kaikkiin malleihinsa säätöjalan, jonka avulla wc- istuimen saa asennettua suoraan (Patenttinumero PCT/FI 2008/050309, Hyödyllisyysmallisuoja nro 7792).

**P 40** (kuvassa): piiloviemäri, säätöjalka ja kova kansi  
**P 42**: Istuinkorkeus 420 mm, kokonaiskorkeus 800 mm, muut tiedot kuten P 40



**T 40**: töpöhäntä, säätöjalka ja kova kansi

## Posliinialtaat



### MALWA 40

- pieneen tilaan mahtuva kompakti posliiniallas
- seinään kiinnitettävä, sisältää kiinnityspultit
- hanareikä oikealla
- mitat: leveys 400 mm, syvyys 260 mm, korkeus 170 mm



### ANNA 50

- seinään kiinnitettävä posliiniallas, sisältää kulmakannakkeet
- mitat: leveys 500 mm, syvyys 415 mm, korkeus 185 mm

## VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Otsoson Oy  
 Kiitoradantie 6  
 01530 VANTAA  
 Puhelin 010 838 5000  
 Faksi 010 838 5040  
 tilaukset@otsoson.com  
 www.otsoson.com

