

KINEMA-TEOLLISUUSOVET

- nosto-ovet
- taitto-ovet
- pikarullaovet
- kylmähuoneiden ovet
- palonosto-ovet
- rullaovet ja -kalterit
- autotallin ovet



Kinema OÜ

Kinema on vuodesta 1992 lähtien toimintunut korkealaatuisten nosto-ovien valmistajana Virossa. Nykyään yrityksellä on tytäryhtiöt Latviassa, Suomessa sekä jälleenmyyjät Skandinavian markkinoilla. Kineman nosto-ovia on erilaisten projektien puitteissa markkinoitu ympäri Eurooppaa. Tavoitteenamme on tarjota kokonaisratkaisuja sekä yksityis- että teollisuusasiakkaille. Tästä syystä olemme ottaneet yrityksemme tuotesalkkuun tuotteita, jotka takaavat vaativimmankin asiakkaan tyytyväisyyden. Tuotevalikoimaamme kuuluvat nosto-ovet, saksinostimet, lastaussillat, kuormaustiivisteet, katokselliset kuormaustilat, pikarullaovet, kylmähuoneiden ovet, porttikoneistot, puomit, liukuoviautomatiikka, taittoovet, metalliset palo-ovet, pysäköintijärjestelmät ym.

Kaikki mikä liikkuu, myös kuluu. Siitä syystä tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja asennuspalveluja. Jatkuvat investoinnit teknologiaan, henkilöstöön ja markkinointiin ovat taanneet yrityksemme jatkuvan kehityksen, jonka tuloksena olemme saavuttaneet markkinajohtajan vankan aseman Virossa sekä vahvasti ja määrätietoisesti kehittyvän yrityksen maineen ulkomailla. Toiminta-aikanamme olemme kehittyneet luotettavaksi yhteistyökumppaniksi sekä asiakkaillemme että hankkijoillemme.

Kaikki Kineman nosto-ovet ovat CE-hyväksytyjä laadunhallintajärjestelmän DIN ISO 9001 mukaisesti. Nosto-ovet ovat sertifioituja ja täyttävät kaikki eurooppalaisen standardin 13241-1 vaatimukset. Kokeet on tehty SP Proving Forskningin laboratoriossa Ruotsissa.




NOSTO-OVET

Kineman lamellinosto-ovet ovat lujia, tiiviitä, hyvin eristettyjä ja tilaa säästäviä. Lamellirakenteinen ovi nousee avattaessa ylös kattoon, jolloin oviaukon sivut ja lattiapinta jäävät kokonaan vapaaksi.


VAKIOVÄRIT

PINNAN VAKIOPROFIILIT

Ulkopinta	Sisäpinta	SILEÄ	MICRO-PROFILOITU	STUCCO SILEÄ	STUCCO LAUTA
RAL 1021	RAL 9002				
RAL 3000	RAL 9002				
RAL 5010	RAL 9002				
RAL 7016	RAL 9002				
RAL 8014	RAL 9002				
RAL 9002	RAL 9002				
RAL 9006	RAL 9002				
RAL 9010	RAL 9002				
RAL 9016	RAL 9002				
Golden oak	RAL 9002				

Ovia on mahdollista tilata mihin tahansa RAL-värikartan mukaiseen sävyyn maalattuna. Saatavana on myös puujäljitelmäpintaisia ovia.

NOSTOTAVAT



IKKUNAT

Kineman ovi voidaan varustaa nelikulmaisilla tai soikeilla ikkunaruuuduilla. Ikkunat ovat akryyliä tai karkaistua lasia.


TIIVISTEET

Kineman ovet on tiivistetty sekä kamaan että lattiaan nähden. Myös paneelien välillä on tiiviste, joka katkaisee kylmäsilat.

SUOJALAITTEET

Ovilamellien vaakaliitokset on muotoiltu niin, etteivät käyttäjän sormet voi jäädä lamellien väliin oven liikkuessa. Pysyjohteissa kulkevat rullat on suojattu sormien puristuksiin jäämisen estämiseksi.

Kineman nosto-ovissa on vakiovarusteenä putoamissuojat, jotka estävät ovea putoamasta alas, jos jousi katkeaa.



KÄYNTIOVI

Nosto-ovet voidaan varustaa erillisellä käyntiovellä. Turvallisuussyistä suositellaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen erottamista toisistaan asentamalla erillinen käyntiovi nosto-oven viereen.



LASIPAKETTIOVET

Kineman valmistamat teollisuuden nosto-ovet ALU MIX ja ALU FULL on kehitetty erityisesti sellaisiin tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa. Ovet on valmistettu anodisoiduista alumiiniprofiileista ja niihin voidaan yhdistää umpilamelleja.



AUTOMATIikka

Kineman tuotevalikoimassa on kolme eri moottoria, joiden vakiovarusteisiin kuuluu pneumaattinen anturi, lukitussalvan rajakytkin, kolmiokytkin sekä vivut oven moottorin vapauttamiseksi mahdollistaen oven käsikäytön.

Kineman koneistojen ominaisuudet:


- sujuva liikkuminen
- pitkäaikainen jatkuva toiminta
- oven nopea liikkuminen

Vakiovarusteet:

- käyttökoneisto
- 3-painike
- pneumaattinen tuntoreunan anturi alatiivisteessä
- työntäsalvan rajakytkin

Lisätarvikkeet:

- liikennevalot
- liikennevalopylväs
- lukituskytkin
- koodinäppäimistö
- induktiosilmukka
- GSM-avausjärjestelmä
- narukytin



Erikseen koteloitu keskus.

1. Koneisto
2. Ohjauskeskus
3. Välikaapeli
4. Pistoke 400 V
5. Kierrekaapeli
6. Tuntoreuna
7. Varoitusvalo

AUTOTALLIOVET

Ovityypit on kehitetty erikoisesti kotiautotalleille. Ovipaneelien kummallakin puolella on ohjauskiskot. Autotalliovien ovilamellien vaakaliitokset on muotoiltu niin, etteivät käyttäjän sormet voi jäädä lamellien väliin. Kaikki ovien kumitiivisteet kestävät lämpötilavaihtelua -30 °C ... $+50\text{ °C}$.

Kaikki Kineman autotalliovet valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan mittojen mukaan.

Ovilamelleille myönnetään 10 vuoden takuu ja kaikille muille oven osille 2 vuoden takuu.



KUORMAUSJÄRJESTELMÄT

Kinema on erikoistunut teollisuuden ovijärjestelmien sekä kuormauslaitteiden kehittämiseen, valmistamiseen, myyntiin ja huoltoon.



TAITTO-OVET

Kinemaan taitto-ovet ovat erittäin kestäviä.

Kinemaan taitto-ovet voidaan toimittaa joko käsi- tai sähkökäyttöisinä.



PIKARULLAOVET

Kinemaan pikarullaovet sopivat vaativaan käyttöön ulko- ja sisätiloihin. Avautumisnopeus on jopa 2,5 m/s.



RULLAOVET JA -KALTERIT

Sähkö- tai käsikäyttöisiä rullaovia ja suojakaltareita käytetään tavallisesti kauppakeskuksissa, halleissa, varasto- ja teollisuusrakennuksissa.



KYLMÄHUONEIDEN OVET

Kylmähuoneiden ovi on ratkaisu pakkasvarastojen oviaukoihin, joissa on paljon liikennettä tulee oven avautua ja sulkeutua mahdollisimman nopeasti.



HUOLTO

Kinemaan huoltoasentajat takaavat vikojen nopean korjauksen ja huoltosopimuksen mukaiset ennakkohuollot minimoivat mahdollisia korjaustarpeita.

Ammattitaitomme on käytettävissänne heti projektin ensi askelilla. Olemme valmiit auttamaan valitsemaan kulloinkin parhaan mahdollisen sekä kustannustehokkaan ratkaisun.



VALMISTUS, MYYNTI JA HUOLTO

OÜ KINEMA

Kesk tee 23, Rae vald
75301 Harjumaa, ESTONIA
Puhelin +372 6599 166
Faksi +372 6599 177
info@kinema.eu
www.kinema.eu

SUOMESSA

Amenik Oy
Kuusimäentie 13
01900 Nurmijärvi
Puhelin 09 879 8113

 kinema